



Uts



Uts si presenta nel suo classico disegno tubolare, con spiccata attenzione alla essenzialità e alla linearità, senza nulla perdere della sua efficacia arredativa, ma anche senza rinunciare al corredo di funzionalità per la resa e per l'alloggiamento di portasalviette.

Uts has a classic tubular design which emphasizes its simplicity and linearity still preserving all its beauty as an home furnishing element and its functionality in terms of heat output and towel-rail.

Uts, classique son design tubulaire, se présente à la fois essentiels et linéaire. Ne manque de rien, esthétique, fonctionnel et performant, on y peut rajouter des porte-serviettes.

Uts se presenta en su clásico diseño tubular, con una gran atención a la esencialidad y a la linealidad, sin perder nada de su eficacia en cuanto a la decoración, pero también sin renunciar a la funcionalidad con respecto al rendimiento y al alojamiento para las toallas.



altezza height hauteur altura	larghezza width largeur anchura	interasse interspace entraxe inter-espacio	resa - output - rendement - rendimiento				resistenza elettrica electric heating element résistance électrique resistencia eléctrica
			ΔT 50° C		ΔT 60° C		
			KCal/h	Watt	KCal/h	Watt	
720	400	370	309	359	391	455	300
	450	420	334	388	423	491	300
	500	470	360	419	456	530	300
	600	570	423	491	535	622	300
	800	770	550	639	696	809	300
	1000	970	683	795	865	1006	500
	1200	1170	818	950	1035	1203	900
900	400	370	356	413	450	523	300
	450	420	385	447	487	566	300
	500	470	415	482	525	610	500
	600	570	486	565	615	715	500
	800	770	632	735	800	930	900
	1000	970	786	914	995	1157	900
	1200	1170	940	1093	1190	1384	900
1200	400	370	426	495	539	627	500
	450	420	463	538	586	681	500
	500	470	500	581	633	735	500
	600	570	585	679	740	860	500
	800	770	755	878	956	1112	900
	1000	970	978	1138	1238	1440	900
	1200	1170	1133	1317	1434	1667	900
1350	400	370	482	560	610	709	500
	450	420	525	611	665	773	500
	500	470	569	661	720	837	500
	600	570	664	772	840	977	900
	800	770	853	992	1080	1256	900
	1000	970	1074	1249	1360	1581	900
	1200	1170	1288	1497	1630	1895	900
1800	400	370	620	720	785	912	900
	450	420	675	785	855	994	900
	500	470	731	849	925	1075	900
	600	570	853	992	1080	1256	900
	800	770	1110	1291	1405	1634	900
	1000	970	1383	1608	1750	2035	900
	1200	1170	1655	1924	2095	2436	900
2240	400	370	754	877	955	1110	900
	450	420	819	952	1037	1205	900
	500	470	885	1029	1120	1302	900
	600	570	1035	1203	1310	1523	900
	800	770	1347	1566	1705	1982	900
	1000	970	1675	1947	2120	2465	900
	1200	1170	2007	2333	2540	2953	900



Uts

