

DIAPASON 1 PAG. 106



dati tecnici per elemento / technical data per section / mesures techniques pour élément / données técnicas por elemento

altezza height radiaur altura H) mm	larghezza width largeur anchura L) mm	interspazio interspace interaxe interje l) mm	peso weight poids peso kg	resa output rendiment rendimiento watt/ΔT 30°C	resa output rendiment rendimiento watt/ΔT 50°C
400	(31 x n° elementi) + 10	365	0,3	13,6	26,8
500	(31 x n° elementi) + 10	465	0,3	15,7	30,7
600	(31 x n° elementi) + 10	565	0,4	18,2	35,2
700	(31 x n° elementi) + 10	665	0,5	19,5	37,9
800	(31 x n° elementi) + 10	765	0,5	23,7	46,1
900	(31 x n° elementi) + 10	865	0,6	27,0	52,6
1000	(31 x n° elementi) + 10	965	0,7	28,4	55,5
1200	(31 x n° elementi) + 10	1165	0,8	33,9	66,2
1500	(31 x n° elementi) + 10	1465	1,0	36,4	70,4
1800	(31 x n° elementi) + 10	1765	1,2	40,8	79,3
2000	(31 x n° elementi) + 10	1965	1,3	43,9	87,3
2200	(31 x n° elementi) + 10	2165	1,4	47,7	94,5
2500	(31 x n° elementi) + 10	2465	1,6	54,4	107,6

Per tutto quello qui non specificato, si prega di contattare l'ufficio commerciale/tecnico della KB radiator. For anything not specified here kindly contact the Sales/Technical Dept. of KB radiator.

DIAPASON 2 PAG. 106



dati tecnici per elemento / technical data per section / mesures techniques pour élément / données técnicas por elemento

altezza height radiaur altura H) mm	larghezza width largeur anchura L) mm	interspazio interspace interaxe interje l) mm	peso weight poids peso kg	resa output rendiment rendimiento watt/ΔT 30°C	resa output rendiment rendimiento watt/ΔT 50°C
400	(31 x n° elementi) + 10	365	0,4	16,5	32,7
500	(31 x n° elementi) + 10	465	0,6	19,7	38,6
600	(31 x n° elementi) + 10	565	0,7	24,1	46,4
700	(31 x n° elementi) + 10	665	0,8	26,4	51,3
800	(31 x n° elementi) + 10	765	0,9	29,8	58,2
900	(31 x n° elementi) + 10	865	1,0	33,3	64,1
1000	(31 x n° elementi) + 10	965	1,1	36,1	70,4
1200	(31 x n° elementi) + 10	1165	1,3	43,3	84,3
1500	(31 x n° elementi) + 10	1465	1,7	51,2	98,7
1800	(31 x n° elementi) + 10	1765	2,0	59,8	116,2
2000	(31 x n° elementi) + 10	1965	2,2	64,0	127,4
2200	(31 x n° elementi) + 10	2165	2,4	70,5	139,8
2500	(31 x n° elementi) + 10	2465	2,8	80,1	158,6

Per tutto quello qui non specificato, si prega di contattare l'ufficio commerciale/tecnico della KB radiator. For anything not specified here kindly contact the Sales/Technical Dept. of KB radiator.

DIAPASON 01 PAG. 110



dati tecnici per elemento / technical data per section / mesures techniques pour élément / données técnicas por elemento

altezza height radiaur altura H) mm	larghezza width largeur anchura L) mm	interspazio interspace interaxe interje l) mm	peso weight poids peso kg	resa output rendiment rendimiento watt/ΔT 30°C	resa output rendiment rendimiento watt/ΔT 50°C
(31 x n° elementi) + 10	400	365	0,3	13,6	26,8
(31 x n° elementi) + 10	500	465	0,3	15,7	30,7
(31 x n° elementi) + 10	600	565	0,4	18,2	35,2
(31 x n° elementi) + 10	700	665	0,5	19,5	37,9
(31 x n° elementi) + 10	800	765	0,5	23,7	46,1
(31 x n° elementi) + 10	900	865	0,6	27,0	52,6
(31 x n° elementi) + 10	1000	965	0,7	28,4	55,5
(31 x n° elementi) + 10	1200	1165	0,8	33,9	66,2
(31 x n° elementi) + 10	1500	1465	1,0	36,4	70,4
(31 x n° elementi) + 10	1800	1765	1,2	40,8	79,3
(31 x n° elementi) + 10	2000	1965	1,3	43,9	87,3
(31 x n° elementi) + 10	2200	2165	1,4	47,7	94,5
(31 x n° elementi) + 10	2500	2465	1,6	54,4	107,6

Per tutto quello qui non specificato, si prega di contattare l'ufficio commerciale/tecnico della KB radiator. For anything not specified here kindly contact the Sales/Technical Dept. of KB radiator.

DIAPASON 02 PAG. 110



dati tecnici per elemento / technical data per section / mesures techniques pour élément / données técnicas por elemento

altezza height radiaur altura H) mm	larghezza width largeur anchura L) mm	interspazio interspace interaxe interje l) mm	peso weight poids peso kg	resa output rendiment rendimiento watt/ΔT 30°C	resa output rendiment rendimiento watt/ΔT 50°C
(31 x n° elementi) + 10	400	365	0,4	16,5	32,7
(31 x n° elementi) + 10	500	465	0,6	19,7	38,6
(31 x n° elementi) + 10	600	565	0,7	24,1	46,4
(31 x n° elementi) + 10	700	665	0,8	26,4	51,3
(31 x n° elementi) + 10	800	765	0,9	29,8	58,2
(31 x n° elementi) + 10	900	865	1,0	33,3	64,1
(31 x n° elementi) + 10	1000	965	1,1	36,1	70,4
(31 x n° elementi) + 10	1200	1165	1,3	43,3	84,3
(31 x n° elementi) + 10	1500	1465	1,7	51,2	98,7
(31 x n° elementi) + 10	1800	1765	2,0	59,8	116,2
(31 x n° elementi) + 10	2000	1965	2,2	64,0	127,4
(31 x n° elementi) + 10	2200	2165	2,4	70,5	139,8
(31 x n° elementi) + 10	2500	2465	2,8	80,1	158,6

Per tutto quello qui non specificato, si prega di contattare l'ufficio commerciale/tecnico della KB radiator. For anything not specified here kindly contact the Sales/Technical Dept. of KB radiator.